

**16.29.1**

**Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m.  
LÅS OG BESLAG**

**HENVISNING**

Plantegninger.

**ORIENTERING OM LÅS, BESLAG OG .....**

Utdrag av en komplett orientering. Ved egen entreprise ca 20 sider.  
Inkl i Tømmer og snekker ca 5 sider. Mengdebeskrivelse kommer i tillegg.

Andre krav:

Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.

**16.29.1.1**

**Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m.  
GENERELLE KRAV.**

- Ivareta Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven
- Stille krav i forbindelse med:  
Beslag: Beslagliste: Låsplan: Opplæring: FDV:  
Service: Kabling: Adgangskontroll

**Mekaniske produkter**

- Låskasser: Alle låskasser i henhold til SIS standard
- Dørvrider og skilt: Krav til dørvrider og skilt
- Dørlukkere Skal være av samme fabrikat.
- Test og kontroll Test og kontrollskjemaer

**Elektromekaniske produkter**

**CE-merking**

**Test og kontroll**

- Testes sammen med f. eks. adgangskontroll, innbruddsalarm og brannalarm
- Inntil 10 m kabel
- Kabel på vegg skal festes/legges fagmessig

**Beslagleverandør leverer**

- Elektrisk sluttstykke
- Panikk og rømningsbeslag
- Øvrige produkter iht. beslagliste
- Alt utstyr i ytterdører og porter skal være FG-godkjent

**Dør og port leverandør sørger for**

- Levering av mekaniske låskasser
- Utfresing i henhold til utstyr på beslagliste
- Dokumentasjon **branddører**

Andre krav:

Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.


## Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG 29 Andre bygningstekniske deler

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16.29.3	<p><b>Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m.</b></p> <p><b>MENGDEBESKRIVELSE LÅS OG BESLAG</b>            Krav iht. punkt 16.29.1 og 2 (Det er beskrivelse og ikke bilder som er viktige)</p> <p>Andre krav:            Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p>				
16.29.3.1	<p><b>Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m.</b></p> <p><b>Drift av byggeplass</b>            Eventuelle kostnader, inklusive renhold av byggeplass i henhold til beskrivelse, for egne arbeidere som leverandøren krever dekning for fordi at de ikke er tilstrekkelig ivaretatt i byggentreprise skal spesifiseres og pris settes her</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksjonstest av dører i henhold til punkt 16.29.2 prises her</li> <li>• Reise og oppholdskostnader i henhold til punkt 16.29.1 prises her</li> </ul> <p>Andre krav:            Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p>	RS			-----
16.29.3.2	<p><b>Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m.</b></p> <p><b>FDV dokumentasjon</b>            Dokumentasjon skal organiseres i ring perm inneholdende minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relevant firmainformasjon</li> <li>• beslagliste og låsplan, krav iht punkt 16.29.2</li> <li>• test og kontrollskjema</li> <li>• produkt datablad</li> <li>• drifts og vedlikeholdsinstrukser for alt utstyr</li> <li>• skjema for funksjonstest</li> </ul> <p><u>All FDV dokumentasjon skal være på et skandinavisk språk</u></p> <p>Andre krav:            Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p>	RS			-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 LÅSER OG BESLAG:



## Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG 29 Andre bygningstekniske deler

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16.29.3.3	<p><b>Beslag til dører, porter, luker, vinduer m.m.</b></p> <p><b>Beslagliste</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konvertere eksisterende kombinert dør og beslagliste i Excel som viser funksjonskoder til tilbudte produktkoder</li> <li>• Ajourføring av beslagdel i eksisterende kombinert dør og beslagliste i Excel.</li> <li>• Kvalitetssikring av prosjekterte lås og beslagløsninger før oversendelse til dørleverandører i henhold til punkt 16.29.3</li> <li>• Ajourført beslagdel "som levert" ved overlevering</li> <li>• Ajourført beslagdel ved garantibefaring</li> <li>• Oppbygging av beslagliste iht krav i punkt 16.29.3</li> </ul> <p>Andre krav: Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p>	RS			
16.29.3.4	<p><b>RK2.11891111A</b> <b>LÅSKASSE</b></p> <p><b>LK-9B Låskasse</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• FG godkjent hakereile + falle låskasse</li> <li>• For vrider og sylinder</li> <li>• Mikrobryter for lukket/låst indikering</li> <li>• Inntil 10 m kabel for terminering</li> <li>• Montering, test og idriftsetting</li> </ul> <p>Tilbudt type: _____</p> <p>Andre krav: Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p>	stk	0		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 LÅSER OG BESLAG:



## Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG 29 Andre bygningstekniske deler

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16.29.3.5	<p><b>RK4.219A</b> <b>DØRVRIDER</b></p> <p><b>V-3 Dørvrider</b></p>  <p><b>Overflate: Rst</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrider Ø=20 mm + - 1mm som vist</li> <li>• Lengde dørvrider minimum 100 mm</li> <li>• Avstand fra dørblad til vrider minimum 50 mm</li> <li>• Skal tåle tøff bruk uten at vrider/vriderpinne bøyes</li> <li>• Godstykkelse minimum 1,45 mm</li> <li>• Vrider pinne tilpasset alle dørtykkelser</li> <li>• Festemåte ref punkt 16.29.2.4</li> <li>• Tilpasset tilbudt skilt</li> <li>• Montering og test</li> </ul> <p>Tilbudt fabrikat og type: _____</p> <p>Beskrivelse av festemåte skal medfølge tilbudet</p> <p>Andre krav: Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p> <p>Antall</p>	par	0	-----	-----
16.29.3.6	<p><b>RK4.2299A</b> <b>LANGSKILT</b></p> <p><b>L-1 Langskilt</b></p>  <p><b>Overflate: Rst</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langskilt tilpasset modul låskasse og tilbudt oval sylinder og vrider</li> <li>• Bør ha nåle eller rullelager</li> <li>• Festes med skiltskrue og hylsemutter</li> <li>• Forsenket skiltskrue for alle dørtykkelser</li> <li>• Montering og test</li> </ul> <p>Tilbudt fabrikat og type: _____</p> <p>Andre krav: Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p> <p>Antall</p>	par	0	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 LÅSER OG BESLAG:



## Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG 29 Andre bygningstekniske deler

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16.29.3.7	<b>RK2.81199811A</b> <b>LÅSSYLINDER</b>  <b>S-1 Systemsylinder</b>  <b>Overflate: Fkrm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oval sylinder med bakkantfeste</li> <li>• Knappsyylinder med gjennomgående skruer</li> <li>• Skruer tilpasset alle dørtykkelser</li> <li>• Evt sylinder forlenger skal inngå</li> <li>• Dekk plugg</li> <li>• Tilpasses system</li> <li>• Montering og test</li> </ul> <p>Tilbudt fabrikat og type: _____</p> <p>Andre krav:            Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p> <p>Antall</p>	sett	0	-----	-----
16.29.3.8	<b>RK4.31999A</b> <b>DØRLUKKER</b>  <b>D-3 Dørlukker</b>  <b>Overflate: Fritt valgt NCS / RAL farge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dørlukker størrelse min EN 2-5</li> <li>• Glideskinne</li> <li>• Eventuell vinkel/monteringsplate skal være inkludert</li> <li>• Montering skal kunne skje på enten hengsel eller karmside uten endring i pris</li> <li>• Godkjent iht NS-EN 1154:1997</li> <li>• Skal minimum ha justeringsmulighet for hastighet, endeslag og lukkekraft</li> <li>• Skal festes for tøff bruk slik at lukker/arm ikke løsner</li> <li>• Montering, test og idriftsetting</li> </ul> <p>Tilbudt fabrikat og type: _____</p> <p>Andre krav:            Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p>	sett	0	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 LÅSER OG BESLAG:

## Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG 29 Andre bygningstekniske deler

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16.29.3.9	<p><b>RK2.12999A</b> <b>SLUTTSTYKKE</b></p> <p><b>E-18RO El sluttstykke</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• El. sluttstykke 24 V DC med omvendt funksjon og mikrobryter/ låsfallekontakt for indikering dør låst</li> <li>• Normalfunksjon av tilsvarende sluttstykke skal være FG godkjent</li> <li>• Tilpasset låskasse med reile</li> <li>• Krav til bruddstyrke på vridefalle &gt; 12 kN</li> <li>• Krav til listetrykk &gt;4 kN</li> <li>• Komplette inklusive stolpe og alle sidebeslag, skruer, hylser og bolter</li> <li>• Nødvendig relé for styring av f. eks porttelefon eller adgangskontroll</li> <li>• Inntil 10 m kabel for terminering</li> <li>• Forsenket festeskruer</li> <li>• Montering, test og idriftsetting</li> </ul> <p>Tilbudt fabrikat og type: _____</p> <p>Andre krav: Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p>	stk	0	-----	-----
16.29.3.10	<p><b>RK8.299A</b> <b>NØDTERMINAL</b></p> <p><b>NØ-1 Nødåpningsbryter</b></p>  <p><b>Overflate: Hvit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dørterminal for frigjøring av elektromagnetisk lås merket med tydelig tekst NØDÅPNER</li> <li>• Belyst rød knapp for utløsning</li> </ul>				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 LÅSER OG BESLAG:

## Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG 29 Andre bygningstekniske deler

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16.29.3.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skal kunne settes inn i norsk standard innfelte veggbokser og kanalbokser.</li> <li>• Justerbar sirene for varsling ved bruk</li> <li>• Integrert systemsylinder, spesifisert som egen, se S-9</li> <li>• Nødvendige releer for tilkobling til brannalarmsentral</li> <li>• Fluoriserende skilt, m/norsk tekst, som angir bruk</li> <li>• Fluoriserende henvisningsskilt som limes på dør og som peker mot bryter</li> </ul> <p>Eks på utforming: <b>NØDÅPNER</b> → Størrelse min 5x10 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inntil 10 m kabel for terminering</li> <li>• Driftspenning 24 VDC</li> <li>• Montering, test og idriftsetting</li> </ul> <p>Tilbudt fabrikat og type: _____</p> <p>Andre krav: Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p> <p><b>XB3.1599A</b> <b>SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM</b> FUNKSJON: ADGANGSKONTROLL KAPSLINGSTYPE: KAPSLINGSGRAD:</p> <p><b>SE Sentral for adgangskontroll</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentral for adgangskontroll og dør styring inklusive programvare. Sentralen må kunne tilknyttes minimum 40 kortlesere/styringer uten utvidelse</li> <li>• Sentralen skal være PC styrt</li> <li>• Krav iht. punkt 16.29.1</li> <li>• Montering, test og idriftsettelse</li> </ul> <p>Tilbudt type: _____</p> <p>Andre krav: Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p> <p>Antall</p>	stk	0	-----	-----
		stk	0	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 16 LÅSER OG BESLAG:

## Kapittel: 16 LÅSER OG BESLAG 29 Andre bygningstekniske deler

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16.29.3.12	<p><b>XN5.2119999A</b>  <b>BETJENINGSAPPARAT FOR KONTROLL/ALARM</b></p> <p><b>KLE-1 Kortleser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortleser berøringsfri online med tastatur</li> <li>• Innendørs montering</li> <li>• Inklusive nødvendig festemateriell</li> <li>• Inntil 10 m kabel koblingsboks for terminering</li> <li>• Inklusive nødvendig forskriftsmessig branntetting</li> <li>• Montering, test og idriftsettelse</li> </ul> <p>Tilbudt type: _____</p> <p>Andre krav:            Krav som beskrevet i post 16.29.1 samt spesifiserte krav for hver mengdepost skal tilfredsstilles og skal være inkludert i postpris.</p>	stk	0	-----	-----

Sum denne side:

Sum Kapittel 16 LÅSER OG BESLAG:



Prosjektnavn: **Demo**  
 Arkitekt: A  
 Saksbehandler: nn  
 Byggherre: BH  
 Saksbehandler: nn  
 Beslagkonsulent: Beslag AS  
 Saksbehandler: nn  
 Tilbud: April 2017  
 Revisjon: 2016-12-15 2017-02-10



Vestre Rosten 81  
 7075 TILLER

Telefon: 73 40 79 80

E-post: [post@beslagos.no](mailto:post@beslagos.no)

### Liste kombinert dør og beslag

Dørleverandør leverer: **Alle låskasser skal leveres i henhold til Svensk standard 817383, modul lås, dør annet ikke er oppgitt. Avvik på beslag skal avklares skriftlig med prosjektets beslagrådgiver.**

LK-1 = reile og falle lås  
 LK-12 = hakereil lås  
 Forberedelse for øvrig beslag

LK-4 = to-falle lås med sperrefalle og ikke oppstillbar sylindrefalle  
 FAB = fabrikkens std manuell skåte  
 Alt øvrig beslag leveres av beslagleverandør

LK-9 = FG godkjent hakereil og falle lås  
 P-1 = panikk skåte levert av beslagleverandør  
 Ved avvik mellom beslagliste og dørskjema, arkitekt avklarer.

LK-11 = FG-godkjent reile lås  
 LK-XXB = låskasse med mikrobyter

Beslagleverandør: Ref Merknad beslag:  
 B = tilkobling brann  
 Alle låskasser skal beskrives i henhold til Svensk standard 817383 (modul lås) der annet ikke er oppgitt. Avvik skal avklares med prosjektets beslagrådgiver.

A = tilkobling adgangskontroll  
 D = dørautomatikk tilkobles 230 V AC  
 LK-9B = låskasse med microbyter som leveres av beslagleverandør  
 L = lukket/låst

Forklaringer: V-X = dørhenger  
 E-XO = elektrisk sluttstykke omvendt funksjon  
 D-2/3 = mekanisk dørlukker  
 D-9D = dørautomatikk gangfl - mekanisk dørlukker skåtefløy  
 P-X = panikkbeslag  
 IMP-X = albuebryter

H-X = håndtak  
 E-XN = elektrisk sluttstykke normal funksjon  
 D-4 = mekanisk dørlukker med koordinering  
 D-9-2 = dørautomatikk 2 fl dør  
 NØ-1/2/3 = nødåpningsbryter  
 RA-X radar

L-X = langskilt  
 E-XXO = elektrisk sluttstykke omvendt funksjon  
 D-5/6 = mekanisk dørlukker med koordinering og holdemagnet  
 D-13 = dørautomatikk skyvedør  
 NØ-5/6 = nødutstyr plastkopp  
 KO-1/2 = kortleser

R-X = rundskilt  
 E-XXN = elektrisk sluttstykke normal funksjon  
 D-9 = dørautomatikk 1 fl dør  
 ML-1 = magnetlås  
 DØ-X = dørstopper  
 SE = sentral AK

Ant	Dømr	Rom type	ID	Brann	Lyd	Format	Slag retn	Dør	Overflate dør	Karm	Overflate karm	Glass-åpning	Terskel	Lås-kasse	Slutt-stykke	Syl-inder	Vrider	Skilt	Dør-lukker	Skåte-panikk beslag	Tilleggs-lås	Sylinder tilleggslås	Karm-overføring	Magnet-kontakt	Nød-utstyr	Diverse beslag I	Diverse beslag II	Diverse beslag III	Diverse beslag IV	Merknad beslag			
1	001-1	TRAPPEROM	ID14	EI60C	25dB	990x2090	V	Stål	Lakkert NCS1502-Y	Stål	Malt		Standard	LK-4	E-720	S-2	V-3	L-1	D-3					M-1	NØ-3						BA		
1	001-2	TRAPPEROM	ID01	EI30C		990x2090	H	Stål	Lakkert NCS1502-Y	Stål	Malt		Standard	LK-1			V-3	L-3	D-3	P-1						DØ-1							
1	004-1	LAGER	ID01	EI30C		990x2090	H	Stål	Lakkert NCS1502-Y	Stål	Malt		Standard	LK-1		S-1	V-3	L-1	D-3														
1	010-1	PARKERINGSKJELLER	YD01			990x2090	V	Stålprofiler	Lakkert NCS1502-Y	Stål	Lakkert NCS		Standard	LK-11	E18RO	S-8	H-1		D-3					M-1	NØ-3		T-JERN 1				BA		
1	011-1	SLUSE	ID14	EI60CS	25dB	990x2090	V	Stål	Lakkert NCS1502-Y	Stål	Malt		Standard	LK-1			V-3	L-3	D-3							DØ-1							
1	012-1	TAVLE	YD01	EI30		990x2090	H	Stålprofiler	Lakkert NCS1502-Y	Stål	Lakkert NCS		Standard	LK-9B		S-7	V-3	L-5					K-2	M-1								L	
4	013-4	TRAFØ	YD06	EI30		1490x2190	Hv	Stål	Lakkert NCS xxx	Stålprofiler	Lakkert NCS		Standard	LK-9		S-7	V-3	L-5		FAB						DØ-4							
1	014-1	BOD	ID12	EI60		990x2090	V	Stål	Lakkert NCS1502-Y	Stål	Malt		Standard	LK-9		S-7	V-3	L-5															
1	101-1	TRAPPEROM	ID11	EI30C		1490x2390	2FL	Alu profiler m/glassfelt	Lakkert NCS1502-Y	Aluminium	Lakkert NCS	Glassfelt		LK-1	E-71N*		V-3	L-3	D-9D	P-1	ML-1	S-10	K-2		NØ-1	IMP-2	IMP-2				BD		
1	102-1	TAVLE	ID15	EI30		890x2090	V	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Standard	LK-1		S-1	V-3	L-1								DØ-1							
1	104-1	INNGANG	YD02	C		1590x2090	SKY	Alu profiler m/glassfelt	Lakkert NCS1502-Y	Aluminium	Lakkert NCS	F1- U<1,6 W/m2k	Standard	M-1		S-3		L-12	D-13-2				K-3	M-1	NØ-3	RA-1	RA-2	KO-2			BAD		
1	104-2	INNGANG	ID22	EI30C		990x2090	H	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Standard	LK-1		S-1	V-3	L-1	D-3														
1	110-1	RESEPSJON	ID22	EI30C		990x2090	H	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Standard	LK-4	E-720	S-2	V-3	L-1	D-3					M-1	NØ-6	IMP-1	KO-1	SE			BA		
1	112-1	PERSONALROM	ID19		30dB	990x2090	V	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Standard	LK-1		S-1	V-3	L-1								DØ-1							
1	113-1	BEHANDLING	ID09			9Mx2M	SKY	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN					LK-12			H-5*	R-3															
1	114-1	BEHANDLING	ID09			9Mx2M	SKY	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN					LK-12			H-5*	R-3															
1	115-1	BEHANDLING	ID09			9Mx2M	SKY	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN					LK-12			H-5*	R-3															
1	120-1	GYMSAL	ID22	EI30C		990x2090	V	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Standard	LK-1		S-1	V-3	L-1	D-3							DØ-1							
1	120-2	GYMSAL	ID03			990x2090	V	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Standard	LK-1		S-1	V-3	L-1								DØ-1							
1	121-1	LAGER	ID04			890x2090	V	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Standard	LK-1		S-1	V-3	L-1								DØ-1							
1	122-1	DISP	ID08			10Mx2M	SKY	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Standard	LK-12		S-1	H-5*	R-2															
1	123-1	RWC	ID16			990x2090	H	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Terskelfri	LK-1			V-3+H-5	L-4								AKH+AKV	PD+SD	TPD+TB	SP				
1	130-1	INNGANG	YD05	EI30		1390x2090	Vh	Alu profiler m/glassfelt	Lakkert NCS1502-Y	Aluminium	Lakkert NCS	F1- U<1,6 W/m2k	Standard	LK-11	E18RO*	S-8	H-1		D-9D	P-1	ML-1	S-10		M-1	NØ-1	IMP-3	KO-2	IMP-2			BAD		
1	132-1	EL	ID03			990x2090	V	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu				LK-1		S-1	V-3	L-1								DØ-1							

Ant	Dømr	Rom type	ID	Brann	Lyd	Format	Slag-retn	Dør	Overflate dør	Karm	Overflate karm	Glass-åpning	Terskel	Lås-kasse	Slutt-stykke	Syl-inder	Vrider	Skilt	Dør-lukker	Skåte-panikk beslag	Tilleggs-lås	Sylinder tilleggs-lås	Karm-overføring	Magnet-kontakt	Nød-utstyr	Diverse beslag I	Diverse beslag II	Diverse beslag III	Diverse beslag IV	Merknad beslag	
1	133-1	MØTEROM	ID19		30dB	990x2090	H	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Standard	LK-1		S-1	V-3	L-1								DØ-1					
1	134-1	BK	ID17			890x2090	V	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Terskelfri	LK-1		S-1	V-3	L-1								DØ-1	AKV	PD			
1	135-1	WC	ID16			990x2090	H	Massiv heltre furu	Laminat K2081UN	Heltre furu	Malt		Terskelfri	LK-1			V-3	L-4								PA-1	AKH	SP			